


0 %-os THM finanaszírozás+k edvezményes ár ***

## BYD ATTO 2 specifikációk

**Padlógázzal az őszi árakért ! ****

| BYD ATTO 2 | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Bruttó listaár (Ft) | 12 390 000 | 13 220 000 | 14 890 000 |
| Bruttó kedvezményes ár (Ft) | 11 490 000 | 12 190 000 | 12 990 000 |
| Feláras színek (Ft) | 310 000 | 310 000 | 310 000 |

**Az árlista 2026.10.06.-tól érvényes ,visszavonásig. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. szavonásig ! A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. AZ ŐSZI AKCIÓS ÁRAINK KIZÁRÓLAGOSAN AKKOR ÉRVÉNYESEK HA AZ AUTÓ MAXIMUM 2026.12.31.-IG ÁTADÁSRA KERÜL.ETTŐL ELTÉRŐ ESETBEN 300.000HUF EGYSZERI FELARAT SZÁMOLUNK FEL A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD ATTO 2 modell WLTP energiafogyasztása az árlistában látható. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt.

***Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 36% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 55% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 65% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 71% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidnél 75%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció A THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviseletében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

● alapfelszerelés ○ választható – nem elérhető

| Külső | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Metálfényezés | ● | ● | ● |
| Automatikus működésű LED fényszórók | ● | ● | ● |
| LED nappali menetfények | ● | ● | ● |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki) | ● | ● | ● |
| Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC) | ● | ● | ● |
| LED hátsó lámpák | ● | ● | ● |
| Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval | ● | ● | ● |
| Alumínium tetősín | ● | ● | ● |
| 17" könnyűfém keréktárcsa | ● | ● | ● |
| Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök | ● | – | – |
| Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök | – | ● | ● |
| Esőérzékelős első szélvédő | ● | ● | ● |
| Hátsó szélvédő és az oldaluvegek árnyékoltak | – | – | ● |

| Belső | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék | – | ● | ● |
| Fűthető kormánykerék | – | ● | ● |
| Vegán bőr ülések | ● | ● | ● |
| 6 irányban elektromosan állítható vezetőülés | ● | ● | ● |
| Fűthető vezetőülés | – | ● | ● |
| 4 irányban elektromosan állítható első utasülés | ● | ● | – |
| 6 irányban elektromosan állítható első utasülés | – | – | ● |
| Fűthető első utasülés | – | ● | ● |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor (két oldalsó fejtámlával) | ● | ● | ● |
| Szőnyeg garnitúra | ● | ● | ● |
| Egyszínű hangulatvilágítás | – | ● | ● |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csomagtér világítás | ● | ● | ● |
| Kalaptartó | – | ● | ● |
| Középső konzol világítás | ● | ● | ● |
| LED olvasólámpák elöl | ● | ● | ● |
| LED olvasólámpák hátul | ● | ● | ● |
| 4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval | ● | – | – |
| 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval | – | ● | ● |
| Első napellenzők megvilágított tükörrel | ● | ● | ● |
| Padlópolc a csomagtartóban | – | ● | ● |
| 12 V-os csatlakozó | ● | ● | ● |
| PM2.5 levegőszűrő | ● | ● | ● |

| **Infotainment** | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| 8.8 colos LCD műszerfal | ● | ● | ● |
| 10.1 colos érintőképernyő | ● | – | – |
| 12.8 colos érintőképernyő | – | ● | ● |
| DAB és FM rádió | ● | ● | ● |
| 6 hangszórós audió | ● | – | – |
| 8 hangszórós audió | – | ● | ● |
| Navigáció[1] | ● | ● | ● |
| Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD" | ● | ● | ● |
| 4G internet [1] | ● | ● | ● |
| Felhőszolgáltatás - BYD applikáció [1] | ● | ● | ● |
| USB csatlakozók elöl: egy 60W-os USB-C, és egy 7.5W-os USB-A típusú csatlakozó | ● | ● | – |
| USB csatlakozók elöl: egy 60W-os USB-C, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó | – | – | ● |
| USB-csatlakozók hátul: egy 18W-os USB-A, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó | ● | ● | ● |
| USB-csatlakozók hátul: 2x 18W-os USB-C típusú csatlakozó | – | – | ● |
| Vezeték nélküli telefontöltő, 15W | – | ● | – |
| Vezeték nélküli telefontöltő, 50W | – | – | ● |
| Android Auto™ & Apple CarPlay[1] | ● | ● | ● |

1. A navigációs rendszer egy 3 éves ingyenes próbaidőszakot tartalmaz, a navigációs szolgáltatás kezdeti aktiválása az alkalmazás első használatakor történik valós idejű navigációs szolgáltatásokhoz. A navigációs rendszer internetkapcsolatot igényel. A navigációs rendszer nem érhető el minden nyelven vagy minden országban. Kérjük, forduljon helyi márkaképviselőihez a nyelv- és ország-elérhetőség frissítéseinek ellenőrzéséhez. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

| **Biztonság** | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Vezető oldali légzsák | ● | ● | ● |
| Első utaslégzsák | ● | ● | ● |
| Első oldallégzsákok | ● | ● | ● |
| Oldalsó függönylégzsákok | ● | ● | ● |
| Első középső oldallégzsák | | | ● |
| Erőfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek | ● | ● | ● |
| 2 ISOFIX rögzítési pont hátul | ● | ● | ● |
| Közvetlen keréknyomásfigyelő | ● | ● | ● |
| Mechanikus gyerekzár | ● | ● | ● |
| Vészhívó rendszer | ● | ● | ● |

| **Vezetői asszisztesrendszerek** | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Első parkoló radarok | – | ● | ● |
| Hátsó parkoló radarok | ● | ● | ● |
| 360 fokos panorámakamera | – | ● | ● |
| Hátsó tolatókamera | ● | – | – |
| Vezetői figyelm jelzés (DMS) | ● | ● | ● |
| Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC) | ● | ● | ● |
| Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLI & ISLC) | ● | ● | ● |
| Sávtartás-asszisztens (LDA) | ● | ● | ● |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELKA) | ● | ● | ● |
| Holttérfigyelő (BSD) | ● | ● | ● |
| Figyelmeztetés ajtó nyitásnál (DOW) | ● | ● | ● |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR) | ● | ● | ● |
| Automatikus vészfékezés (AEB) | ● | ● | ● |
| Integrált rögzítőfék (IPB) | ● | ● | ● |
| Blokkolásgátló (ABS) | ● | ● | ● |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | ● | ● | ● |
| Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD) | ● | ● | ● |
| Kipörgésgátló rendszer (TCS) | ● | ● | ● |
| Komfort stop (CST) | ● | ● | ● |
| Lejtmenetvezérlés (HDC) | ● | ● | ● |
| Auto Hold (AVH) | ● | ● | ● |
| Elektromos menetstabilizáló program (ESP) | ● | ● | ● |
| Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) | ● | ● | ● |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) | ● | ● | ● |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) | ● | ● | ● |

| Kényelem | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék) | ● | ● | ● |
| Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow | ● | ● | ● |
| 2 okoskulcs és 1 NFC-kulcs | ● | ● | ● |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás | ● | ● | ● |
| Hőszivattyú | ● | ● | ● |
| 11 kW-os fedélzeti töltő | ● | ● | ● |

| Színek | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Time gray | ● | ● | ● |
| Hiking green | ○ | ○ | ○ |
| Skiing white | ○ | ○ | ○ |
| Obsidan black | ○ | ○ | ○ |



Time grey Hiking green Skiing white Obsidian black

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

| Belső színek | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Fekete | ● | ● | ● |
| Bézs | ● | ● | ● |



Black Beige

**Kölső méretek**




## Műszaki adatok

| Akkumulátor | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | | BYD Blade akkumulátor (LFP) | |
| Akkumulátor kapacitása (kWh) | | 45,1 | 64,8 |

| Fogyasztás (WLTP) [2] [3] | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Hatótávolság-kombinált (km) | | 312 | 430 |
| Hatótávolság-város (km) | | 463 | 604 |
| Fogyasztás-kombinált (kWh/100km) | | 16,0 | 17,4 |
| Fogyasztás-város (kWh/100km) | | 10,8 | 12,5 |
| CO2 kibocsájtás-kombinált (g/km) | | 0 | |

| Töltési idő [3] | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Töltő csatlakozó | | k | |
| Váltóáramú töltési teljesítmény | | 11 kW | |
| Töltési idő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100% | | 5 óra 30 perc | 7óra 15perc |
| Egyenáramú töltési teljesítmény | | 65 kW | 155kW |
| Töltési idő, egyenáram 10%-80% | | 37 perc | 25 perc |
| Töltési idő, egyenáram 30%-80% | | 28 perc | 19 perc |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25℃) szükséges.

| Menetteljesítmény | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Elektromos motor típusa | | Állandó mágneses-szinkronmotor | |
| Hajtásmód | | Elsőkerék-meghajtás | |
| Maximális teljesítmény (kW) | | 130 | 150 |
| Maximális nyomaték (N·m) | | 290 | 310 |
| Gyorsulás 0-100km/h (mp) | | 7,9 | |
| Végsebesség (km/h) | | 160 | |
| Első felfüggesztés | | MacPherson | |
| Hátsó felfüggesztés | | Csatolt lengőkaros felfüggesztés | Multi Link lengőkarok |
| Fékek | | Első szellőző tárcsafékek<br>Hátsó tárcsafékek | |

| **Tömegek** | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Menetkész tömeg (kg) | 1570 | | 1720 |
| Maximális össztömeg (kg) | 1980 | | 2140 |
| Max. vontatási kapacítás (kg) | | 750 | |
| Tetőterhelhetőség (kg) | 50 | | 75 |
| Minimális fordulókör átmérő (m) | | 10,5 | |
| Csomagtér térfogata (l) | 400 | | 450 |
| Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l) | 1340 | | 1370 |

| **Méretek (mm)** | Active | Boost | Comfort |
|---|---|---|---|
| Hosszúság | | 4310 | |
| Szélesség | | 1830 | |
| Szélesség külső tükrökkel | | 2060 | |
| Magasság | | 1675 | |
| Tengelytáv | | 2620 | |
| Első nyomtáv | | 1570 | |
| Hátsó nyomtáv | | 1570 | |