

BYD SEAL U specifikációk

Padlógázzal az őszi árakért ! **

BYD SEAL U	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	18 290 000	20 190 000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	16 490 000	17 990 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000

Az árlista2026.10.06-tól ,visszavonásig érvényes.** AZ ŐSZI AKCIÓS ÁRAINK KIZÁRÓLAGOSAN AKKOR ÉRVÉNYESEK HA AZ AUTÓ MAXIMUM 2026.12.31.-IG ÁTADÁSRA KERÜL.ETTŐL ELTÉRŐ ESETBEN 300.000HUF EGYSZERI FELÁRAT SZÁMOLUNK FEL .A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak.. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD SEAL U modell WLTP energiafogyasztása 19.9-20.5 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420-500 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

***Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 27% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 50% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 61% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 67% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidnél 72%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció A THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviseletében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

● Alapfelszerelés - Nem elérhető

Külső	Comfort	Design
Metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfény	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Dinamikus üdvözlőfény	-	●
Automata távolsági fényszoró kapcsolás	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
LED töltésjelző	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●	●
Elektromos működtetésű csomagtérajtó	●	●
Alumínium tetősín	●	●
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	●	●
235/50 R19 gumiabroncs méret	●	●
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	●	●
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	●	●
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	-	●
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	●	●

Belső	Comfort	Design
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●
Fűthető kormánykerék	●	●
Vegán bőr ülések	●	●
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés	●	●

Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	●	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●	●
Hátsó ülések állítható fejtámlával	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	●	●
Monokróm hangulat világítás	●	-
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	-	●
Kétzónás légkondicionáló	●	●
Csomagtér-világítás	●	●
Lábtérvilágítás elöl	●	●
LED fények az első ajtóban	●	●
LED olvasólámpa az első üléseknél	●	●
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	●	●
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●
Automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör	●	●
Hátsó szellőzők	●	●
Csomagtartó polc a csomagtérben	●	●
12V-os csatlakozó	●	●
Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval	●	●
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●
PM2.5 légtisztító rendszer	-	●
Velúr szőnyeg garnitúra	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	**Comfort**	**Design**
12,3" LCD műszerfal	●	●
12,8” elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	-
15,6” elektromosan elforgatható érintőképernyő	-	●
DAB és FM rádió	●	●
9 hangszórós audiorendszer	●	-
10 hangszórós Infinity® hangrendszer	-	●
Head-up kijelző (HUD)	-	●
Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!”	●	●
4G fedélzeti internet[1]	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás[1]	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 2 x 15 W	-	●

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	●	●
Kikapcsolható első utaslégzsák	●	●
Első középső légzsák	●	●
Első oldallégzsákok	●	●
Oldalsó függönylégzsákok	●	●
Előfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek elöl	●	●
Előfeszítős biztonsági övek hátul	●	●
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középső ülésen	●	●
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	●	●
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	●	●
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	●	●
Lopásgátló rendszer	●	●
Automatikus zárrendszer	●	●
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	●	●
Segélyhívó rendszer	●	●

Vezetéstámogató rendszerek	Comfort	Design
Parkolóradarok elöl és hátul	●	●
360 fokos kamera	●	●
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	●	●
Sávtartó (LKA)	●	●
Holttérfigyelő (BSD)	●	●
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●
Sávváltás-asszisztens (LCA)	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	●	●
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	●	●
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	●	●
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	●	●

Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	●	●
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	●	●
Sávtartás-asszisztens (LDA)	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●
Komfort stop (CST)	●	●
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	●	●
Lejtmenetvezérlés (HDC)	●	●
Auto Hold	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	●	●
Hidraulikus fékrásegítés (HBB)	●	●
Vészmegállítási lehetőség elektromos rögzítőfékkel (CDP)	●	●
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	●	●
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	●	●
Borulásvédelmi rendszer (RMI)	●	●
Fékfelülvezérlő rendszer (BOS)	●	●

Kényelem és hatékonyság	**Comfort**	**Design**
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●	●
V2L kábel	●	●
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	●	●
2 db okoskulcs	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●
Hőszivattyú	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●
Mode3 Type2 töltőkábel	●	●
Defekt javító készlet	●	●

Színválaszték	**Comfort**	**Design**
Snow white	●	●
Delan black	○	○
Time grey	○	○
Tian qing	○	○



Delan black Time grey Snow white Tian qing

Belső színválaszték	Comfort	Design
Fekete	●	●
Kék és világos szürke	●	●



Fekete



Kék és világos szürke

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek.

Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	71,8	87
Névleges feszültség (V)	422,4	512

WLTP hatótáv és fogyasztás [2,3]	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	420	500
Elektromos hatótáv - városi (km)	576	674
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	19,9	20,5
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	14,5	15,2

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat.

Töltés [4]	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó	CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 kW	
Töltési idő, váltóáram (7 kW egyfázisú) 0-100%	11 óra	15 óra
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	7,5 óra	9,3 óra
Egyenáramú töltési teljesítmény	115 kW	140 kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	42 perc	43 perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	27 perc	28 perc

4. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25℃) szükséges.

Menetteljesítmény	Comfort	Design
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	160	
Maximális nyomaték (Nm)	310	330
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	9,3	9,6
Végsebesség (km/h)	175	
Légellenállási együttható (Cd)	0,32	
Első felfüggesztés	MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link	

Tömegek	Comfort	Design
Menetkész tömeg (kg)	2020	2147
Maximális össztömeg (kg)	2430	2557
Első tengelyterhelés (kg)	1191	1230
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1259	1347

Egyéb adatok	Comfort	Design
Tetőterhelhetőség (kg)	75	
Minimális fordulási sugár (m)	5,5	
Csomagtér térfogata (l)	425	
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l)	1440	

Méretek (mm)	Comfort	Design
Hosszúság	4785	
Szélesség	1890	
Szélesség külső tükrökkel	2085	
Magasság	1668	
Tengelytáv	2765	
Első nyomtáv	1630	
Hátsó nyomtáv	1630	